

ภาคผนวก จ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

**ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม**

เพศ

เพศ

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ชาย	133	36.3	36.3	36.3
หญิง	233	63.7	63.7	100.0
Total	366	100.0	100.0	

อายุ

อายุ

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ไม่เกิน25ปี	22	6.0	6.0	6.0
26-45ปี	202	55.2	55.2	61.2
46-60ปี	142	38.8	38.8	100.0
Total	366	100.0	100.0	

สถานภาพ

สมรส

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid โสด	50	13.7	13.7	13.7
สมรส	221	60.4	60.4	74.0
หม้าย	95	26.0	26.0	100.0
Total	366	100.0	100.0	

ระดับการศึกษา

ศึกษา

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ประถม	100	27.3	27.3	27.3
	มัธยม	177	48.4	48.4	75.7
	ปวส.	33	9.0	9.0	84.7
	ป.ตรี	56	15.3	15.3	100.0
	Total	366	100.0	100.0	

อาชีพ

อาชีพ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	เกษตรกร	180	49.2	49.2	49.2
	ค้าขาย	83	22.7	22.7	71.9
	รับราชการ	38	10.4	10.4	82.2
	รับจ้าง	65	17.8	17.8	100.0
	Total	366	100.0	100.0	

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ไม่เกิน15,000บ.	189	51.6	51.6	51.6
	15,001-25,000บ.	111	30.3	30.3	82.0
	25,001-35,000บ.	48	13.1	13.1	95.1
	มากกว่า35,000บ.	18	4.9	4.9	100.0
	Total	366	100.0	100.0	

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการ ของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง

ภาพรวม

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation
	Valid	Missing		
รวม1	366	0	4.3511	.49900
รวม2	366	0	4.4112	.49791
รวม3	366	0	3.9419	.65810
รวม4	366	0	4.3354	.50753
รวม5	366	0	3.9051	.57847
SUM	366	0	4.1889	.38433

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation
	Valid	Missing		
เสมอ1	366	0	4.20	.698
เสมอ2	366	0	4.32	.626
เสมอ3	366	0	4.46	.585
เสมอ4	366	0	4.43	.653
รวม1	366	0	4.3511	.49900

ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation
	Valid	Missing		
เวลา1	366	0	4.52	.591
เวลา2	366	0	4.43	.670
เวลา3	366	0	4.38	.638
เวลา4	366	0	4.31	.721
รวม2	366	0	4.4112	.49791

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation
	Valid	Missing		
เพียง1	366	0	4.02	.732
เพียง2	366	0	3.69	.899
เพียง3	366	0	3.97	.825
เพียง4	366	0	4.09	.794
รวม3	366	0	3.9419	.65810

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation
	Valid	Missing		
เนื่อง1	366	0	4.29	.618
เนื่อง2	366	0	4.29	.631
เนื่อง3	366	0	4.38	.620
เนื่อง4	366	0	4.38	.620
รวม4	366	0	4.3354	.50753

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation
	Valid	Missing		
ก้าว1	366	0	3.89	.728
ก้าว2	366	0	3.84	.728
ก้าว3	366	0	3.93	.798
ก้าว4	366	0	3.96	.796
รวม5	366	0	3.9051	.57847

**ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณภาพการให้บริการ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง
ตามความคิดเห็นของผู้มารับการบริการ
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล**

เพศ

Group Statistics

เพศ	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
รวม1 ชาย	133	4.4004	.45533	.03948
หญิง	233	4.3230	.52115	.03414
รวม2 ชาย	133	4.4173	.46540	.04035
หญิง	233	4.4077	.51650	.03384
รวม3 ชาย	133	4.0263	.64349	.05580
หญิง	233	3.8938	.66285	.04342
รวม4 ชาย	133	4.3327	.47943	.04157
หญิง	233	4.3369	.52390	.03432
รวม5 ชาย	133	3.8665	.61665	.05347
หญิง	233	3.9270	.55567	.03640
SUM ชาย	133	4.2086	.38359	.03326
หญิง	233	4.1777	.38512	.02523

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
รวม1	Equal variances assumed	1.682	.196	1.430	364	.154	.07741	.05415	-.02908	.18390
	Equal variances not assumed			1.483	305.897	.139	.07741	.05220	-.02530	.18012
รวม2	Equal variances assumed	1.871	.172	.177	364	.860	.00957	.05418	-.09698	.11612
	Equal variances not assumed			.182	298.817	.856	.00957	.05266	-.09407	.11321
รวม3	Equal variances assumed	1.770	.184	1.859	364	.064	.13254	.07128	-.00763	.27271
	Equal variances not assumed			1.875	281.557	.062	.13254	.07070	-.00664	.27171
รวม4	Equal variances assumed	2.073	.151	-.076	364	.939	-.00420	.05523	-.11282	.10441
	Equal variances not assumed			-.078	295.234	.938	-.00420	.05391	-.11030	.10189
รวม5	Equal variances assumed	1.939	.165	-.962	364	.337	-.06050	.06287	-.18414	.06314
	Equal variances not assumed			-.935	251.930	.351	-.06050	.06469	-.18789	.06690
SUM	Equal variances assumed	.200	.655	.741	364	.459	.03096	.04179	-.05122	.11315
	Equal variances not assumed			.742	275.672	.459	.03096	.04175	-.05122	.11315

อายุ

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
รวม1	Between Groups	.188	2	.094	.377	.686
	Within Groups	90.696	363	.250		
	Total	90.885	365			
รวม2	Between Groups	.504	2	.252	1.017	.363
	Within Groups	89.985	363	.248		
	Total	90.489	365			
รวม3	Between Groups	9.010	2	4.505	10.970	.000
	Within Groups	149.069	363	.411		
	Total	158.079	365			
รวม4	Between Groups	2.740	2	1.370	5.449	.005
	Within Groups	91.279	363	.251		
	Total	94.019	365			
รวม5	Between Groups	1.170	2	.585	1.755	.174
	Within Groups	120.968	363	.333		
	Total	122.138	365			
SUM	Between Groups	1.337	2	.668	4.615	.010
	Within Groups	52.576	363	.145		
	Total	53.913	365			

สถานภาพ

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
รวม1	Between Groups	2.209	2	1.105	4.522	.011
	Within Groups	88.675	363	.244		
	Total	90.885	365			
รวม2	Between Groups	2.615	2	1.307	5.400	.005
	Within Groups	87.874	363	.242		
	Total	90.489	365			
รวม3	Between Groups	1.191	2	.596	1.378	.253
	Within Groups	156.888	363	.432		
	Total	158.079	365			
รวม4	Between Groups	1.395	2	.698	2.734	.066
	Within Groups	92.624	363	.255		
	Total	94.019	365			
รวม5	Between Groups	.760	2	.380	1.137	.322
	Within Groups	121.378	363	.334		
	Total	122.138	365			
SUM	Between Groups	.515	2	.258	1.751	.175
	Within Groups	53.398	363	.147		
	Total	53.913	365			

ระดับการศึกษา

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
รวม1	Between Groups	3.898	3	1.299	5.407	.001
	Within Groups	86.987	362	.240		
	Total	90.885	365			
รวม2	Between Groups	1.426	3	.475	1.931	.124
	Within Groups	89.063	362	.246		
	Total	90.489	365			
รวม3	Between Groups	4.931	3	1.644	3.885	.009
	Within Groups	153.148	362	.423		
	Total	158.079	365			
รวม4	Between Groups	1.365	3	.455	1.777	.151
	Within Groups	92.655	362	.256		
	Total	94.019	365			
รวม5	Between Groups	9.287	3	3.096	9.930	.000
	Within Groups	112.851	362	.312		
	Total	122.138	365			
SUM	Between Groups	2.892	3	.964	6.841	.000
	Within Groups	51.020	362	.141		
	Total	53.913	365			

อาชีพ

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
รวม1	Between Groups	3.895	3	1.298	5.402	.001
	Within Groups	86.990	362	.240		
	Total	90.885	365			
รวม2	Between Groups	.596	3	.199	.801	.494
	Within Groups	89.893	362	.248		
	Total	90.489	365			
รวม3	Between Groups	3.112	3	1.037	2.423	.066
	Within Groups	154.967	362	.428		
	Total	158.079	365			
รวม4	Between Groups	1.117	3	.372	1.450	.228
	Within Groups	92.903	362	.257		
	Total	94.019	365			
รวม5	Between Groups	2.047	3	.682	2.056	.106
	Within Groups	120.092	362	.332		
	Total	122.138	365			
SUM	Between Groups	.574	3	.191	1.300	.274
	Within Groups	53.338	362	.147		
	Total	53.913	365			

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
รวม1	Between Groups	4.166	3	1.389	5.797	.001
	Within Groups	86.718	362	.240		
	Total	90.885	365			
รวม2	Between Groups	4.754	3	1.585	6.690	.000
	Within Groups	85.735	362	.237		
	Total	90.489	365			
รวม3	Between Groups	3.932	3	1.311	3.078	.028
	Within Groups	154.146	362	.426		
	Total	158.079	365			
รวม4	Between Groups	1.325	3	.442	1.725	.161
	Within Groups	92.694	362	.256		
	Total	94.019	365			
รวม5	Between Groups	3.401	3	1.134	3.456	.017
	Within Groups	118.737	362	.328		
	Total	122.138	365			
SUM	Between Groups	2.089	3	.696	4.863	.002
	Within Groups	51.824	362	.143		
	Total	53.913	365			

การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในภาพรวม ตามคุณลักษณะด้านอายุ
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ ของเชฟเฟ่ (Scheffe' s test)

Multiple Comparisons

SUM

Scheffe

(I) อายุ	(J) อายุ	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน25ปี	26-45ปี	-.13639	.08544	.281	-.3464	.0736
	46-60ปี	-.22852*	.08720	.033	-.4428	-.0142
26-45ปี	ไม่เกิน25ปี	.13639	.08544	.281	-.0736	.3464
	46-60ปี	-.09213	.04168	.088	-.1946	.0103
46-60ปี	ไม่เกิน25ปี	.22852*	.08720	.033	.0142	.4428
	26-45ปี	.09213	.04168	.088	-.0103	.1946

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

SUM

Scheffe

อายุ	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
ไม่เกิน25ปี	22	4.0250	
26-45ปี	202	4.1614	4.1614
46-60ปี	142		4.2535
Sig.		.188	.466

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
ตามคุณลักษณะด้านอายุ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ ของเชฟเฟ (Scheffe' s test)

Multiple Comparisons

รวม3

Scheffe

(I) อายุ	(J) อายุ	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน25ปี	26-45ปี	-.53072*	.14387	.001	-.8843	-.1771
	46-60ปี	-.67702*	.14683	.000	-1.0379	-.3161
26-45ปี	ไม่เกิน25ปี	.53072*	.14387	.001	.1771	.8843
	46-60ปี	-.14630	.07018	.115	-.3188	.0262
46-60ปี	ไม่เกิน25ปี	.67702*	.14683	.000	.3161	1.0379
	26-45ปี	.14630	.07018	.115	-.0262	.3188

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

รวม3

Scheffe

อายุ	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
ไม่เกิน25ปี	22	3.3864	
26-45ปี	202		3.9171
46-60ปี	142		4.0634
Sig.		1.000	.507

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ตามคุณลักษณะด้านอายุ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ ของเชฟเฟ (Scheffe' s test)

Multiple Comparisons

รวม4

Scheffe

(I) อายุ	(J) อายุ	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน25ปี	26-45ปี	.03184	.11258	.961	-.2449	.3086
	46-60ปี	-.14821	.11489	.436	-.4306	.1342
26-45ปี	ไม่เกิน25ปี	-.03184	.11258	.961	-.3086	.2449
	46-60ปี	-.18005*	.05492	.005	-.3150	-.0451
46-60ปี	ไม่เกิน25ปี	.14821	.11489	.436	-.1342	.4306
	26-45ปี	.18005*	.05492	.005	.0451	.3150

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

รวม4

Scheffe

อายุ	N	Subset for alpha =
		0.05
		1
26-45ปี	202	4.2636
ไม่เกิน25ปี	22	4.2955
46-60ปี	142	4.4437
Sig.		.187

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในภาพรวม ตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) ศึกษา	(J) ศึกษา	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ประถม	มัธยม	-.09660	.04696	.240	-.2285	.0353
	ปวส.	-.22659*	.07537	.030	-.4383	-.0149
	ป.ตรี	-.25679*	.06266	.001	-.4328	-.0808
มัธยม	ประถม	.09660	.04696	.240	-.0353	.2285
	ปวส.	-.12999	.07118	.344	-.3299	.0699
	ป.ตรี	-.16019	.05756	.053	-.3219	.0015
ปวส.	ประถม	.22659*	.07537	.030	.0149	.4383
	มัธยม	.12999	.07118	.344	-.0699	.3299
	ป.ตรี	-.03019	.08239	.987	-.2616	.2012
ป.ตรี	ประถม	.25679*	.06266	.001	.0808	.4328
	มัธยม	.16019	.05756	.053	-.0015	.3219
	ปวส.	.03019	.08239	.987	-.2012	.2616

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

ศึกษา	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
ประถม	100	4.0825	
มัธยม	177	4.1791	4.1791
ปวส.	33		4.3091
ป.ตรี	56		4.3393
Sig.		.558	.129

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ตาม
คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเซฟเฟ้ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) ศึกษา	(J) ศึกษา	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ประถม	มัธยม	-.06703	.06132	.754	-.2393	.1052
	ปวส.	-.17682	.09841	.359	-.4532	.0996
	ป.ตรี	-.31196*	.08182	.003	-.5418	-.0822
มัธยม	ประถม	.06703	.06132	.754	-.1052	.2393
	ปวส.	-.10978	.09295	.707	-.3708	.1513
	ป.ตรี	-.24493*	.07516	.015	-.4560	-.0338
ปวส.	ประถม	.17682	.09841	.359	-.0996	.4532
	มัธยม	.10978	.09295	.707	-.1513	.3708
	ป.ตรี	-.13515	.10758	.665	-.4373	.1670
ป.ตรี	ประถม	.31196*	.08182	.003	.0822	.5418
	มัธยม	.24493*	.07516	.015	.0338	.4560
	ปวส.	.13515	.10758	.665	-.1670	.4373

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

ศึกษา	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
ประถม	100	4.2550	
มัธยม	177	4.3220	4.3220
ปวส.	33	4.4318	4.4318
ป.ตรี	56		4.5670
Sig.		.255	.051

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ตาม
คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) ศึกษา	(J) ศึกษา	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ประถม	มัธยม	-.12579	.08137	.496	-.3543	.1027
	ปวส.	-.24045	.13058	.337	-.6072	.1263
	ป.ตรี	-.35571*	.10856	.014	-.6606	-.0508
มัธยม	ประถม	.12579	.08137	.496	.1027	.3543
	ปวส.	-.11466	.12333	.834	-.4611	.2317
	ป.ตรี	-.22992	.09972	.152	-.5100	.0502
ปวส.	ประถม	.24045	.13058	.337	-.1263	.6072
	มัธยม	.11466	.12333	.834	-.2317	.4611
	ป.ตรี	-.11526	.14274	.884	-.5162	.2857
ป.ตรี	ประถม	.35571*	.10856	.014	.0508	.6606
	มัธยม	.22992	.09972	.152	-.0502	.5100
	ปวส.	.11526	.14274	.884	-.2857	.5162

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

ศึกษา	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
ประถม	100	3.8050	
มัธยม	177	3.9308	3.9308
ปวส.	33	4.0455	4.0455
ป.ตรี	56		4.1607
Sig.		.234	.272

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ตาม
คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ้ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) ศึกษา	(J) ศึกษา	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ประถม	มัธยม	-.24579*	.06985	.007	-.4420	-.0496
	ปวส.	-.28470	.11209	.094	-.5995	.0301
	ป.ตรี	-.49357*	.09319	.000	-.7553	-.2318
มัธยม	ประถม	.24579*	.06985	.007	.0496	.4420
	ปวส.	-.03891	.10587	.987	-.3363	.2584
	ป.ตรี	-.24778*	.08560	.040	-.4882	-.0073
ปวส.	ประถม	.28470	.11209	.094	-.0301	.5995
	มัธยม	.03891	.10587	.987	-.2584	.3363
	ป.ตรี	-.20887	.12253	.408	-.5530	.1353
ป.ตรี	ประถม	.49357*	.09319	.000	.2318	.7553
	มัธยม	.24778*	.08560	.040	.0073	.4882
	ปวส.	.20887	.12253	.408	-.1353	.5530

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

ศึกษา	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
ประถม	100	3.6850	
มัธยม	177	3.9308	3.9308
ปวส.	33		3.9697
ป.ตรี	56		4.1786
Sig.		.110	.105

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในภาพรวม ตามคุณลักษณะด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) รายได้	(J) รายได้	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน15,000บ.	15,001-25,000บ.	-.01408	.04525	.992	-.1412	.1130
	25,001-35,000บ.	-.17283*	.06116	.048	-.3446	-.0011
	มากกว่า35,000บ.	.20251	.09333	.196	-.0596	.4647
15,001-25,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.01408	.04525	.992	-.1130	.1412
	25,001-35,000บ.	-.15876	.06536	.119	-.3423	.0248
	มากกว่า35,000บ.	.21659	.09614	.168	-.0534	.4866
25,001-35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.17283*	.06116	.048	.0011	.3446
	15,001-25,000บ.	.15876	.06536	.119	-.0248	.3423
	มากกว่า35,000บ.	.37535*	.10457	.005	.0816	.6691
มากกว่า35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	-.20251	.09333	.196	-.4647	.0596
	15,001-25,000บ.	-.21659	.09614	.168	-.4866	.0534
	25,001-35,000บ.	-.37535*	.10457	.005	-.6691	-.0816

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

รายได้	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
มากกว่า35,000บ.	18	3.9694	
ไม่เกิน15,000บ.	189	4.1720	4.1720
15,001-25,000บ.	111	4.1860	4.1860
25,001-35,000บ.	48		4.3448
Sig.		.067	.205

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ตาม
คุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) รายได้	(J) รายได้	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน15,000บ.	15,001-25,000บ.	.06514	.05853	.744	-.0993	.2295
	25,001-35,000บ.	-.18965	.07911	.127	-.4118	.0325
	มากกว่า35,000บ.	.33466	.12073	.055	-.0044	.6738
15,001-25,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	-.06514	.05853	.744	-.2295	.0993
	25,001-35,000บ.	-.25479*	.08455	.030	-.4923	-.0173
	มากกว่า35,000บ.	.26952	.12437	.197	-.0798	.6188
25,001-35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.18965	.07911	.127	-.0325	.4118
	15,001-25,000บ.	.25479*	.08455	.030	.0173	.4923
	มากกว่า35,000บ.	.52431*	.13527	.002	.1444	.9042
มากกว่า35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	-.33466	.12073	.055	-.6738	.0044
	15,001-25,000บ.	-.26952	.12437	.197	-.6188	.0798
	25,001-35,000บ.	-.52431*	.13527	.002	-.9042	-.1444

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

รายได้	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
มากกว่า35,000บ.	18	4.0278	
15,001-25,000บ.	111	4.2973	4.2973
ไม่เกิน15,000บ.	189		4.3624
25,001-35,000บ.	48		4.5521
Sig.		.084	.115

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ตามคุณลักษณะ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) รายได้	(J) รายได้	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน15,000บ.	15,001-25,000บ.	-.03804	.05820	.934	-.2015	.1254
	25,001-35,000บ.	.00926	.07866	1.000	-.2117	.2302
	มากกว่า35,000บ.	.50926*	.12004	.001	-.1721	.8464
15,001-25,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.03804	.05820	.934	-.1254	.2015
	25,001-35,000บ.	.04730	.08407	.957	-.1888	.2834
	มากกว่า35,000บ.	.54730*	.12366	.000	.2000	.8946
25,001-35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	-.00926	.07866	1.000	-.2302	.2117
	15,001-25,000บ.	-.04730	.08407	.957	-.2834	.1888
	มากกว่า35,000บ.	.50000	.13451	.004	.1222	.8778
มากกว่า35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	-.50926*	.12004	.001	-.8464	-.1721
	15,001-25,000บ.	-.54730*	.12366	.000	-.8946	-.2000
	25,001-35,000บ.	-.50000*	.13451	.004	-.8778	-.1222

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

รายได้	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
มากกว่า35,000บ.	18	3.9167	
25,001-35,000บ.	48		4.4167
ไม่เกิน15,000บ.	189		4.4259
15,001-25,000บ.	111		4.4640
Sig.		1.000	.976

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
ตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) รายได้	(J) รายได้	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน15,000บ.	15,001-25,000บ.	-.05573	.07803	.917	-.2749	.1634
	25,001-35,000บ.	-.30250*	.10547	.043	-.5987	-.0063
	มากกว่า35,000บ.	.09854	.16096	.945	-.3536	.5506
15,001-25,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.05573	.07803	.917	-.1634	.2749
	25,001-35,000บ.	-.24676	.11273	.190	-.5634	.0699
	มากกว่า35,000บ.	.15428	.16581	.834	-.3114	.6200
25,001-35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.30250*	.10547	.043	.0063	.5987
	15,001-25,000บ.	.24676	.11273	.190	-.0699	.5634
	มากกว่า35,000บ.	.40104	.18035	.178	-.1055	.9076
มากกว่า35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	-.09854	.16096	.945	-.5506	.3536
	15,001-25,000บ.	-.15428	.16581	.834	-.6200	.3114
	25,001-35,000บ.	-.40104	.18035	.178	-.9076	.1055

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

รายได้	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
มากกว่า35,000บ.	18	3.7917	
ไม่เกิน15,000บ.	189	3.8902	3.8902
15,001-25,000บ.	111	3.9459	3.9459
25,001-35,000บ.	48		4.1927
Sig.		.745	.194

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง ในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
ตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' s test)

Scheffe

(I) รายได้	(J) รายได้	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ไม่เกิน15,000บ.	15,001-25,000บ.	-.01223	.06849	.998	-.2046	.1801
	25,001-35,000บ.	-.28348*	.09257	.026	-.5435	-.0235
	มากกว่า35,000บ.	-.14286	.14127	.796	-.5396	.2539
15,001-25,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.01223	.06849	.998	-.1801	.2046
	25,001-35,000บ.	-.27126	.09894	.059	-.5491	.0066
	มากกว่า35,000บ.	-.13063	.14552	.848	-.5394	.2781
25,001-35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.28348*	.09257	.026	.0235	.5435
	15,001-25,000บ.	.27126	.09894	.059	-.0066	.5491
	มากกว่า35,000บ.	-.14062	.15829	.852	-.3040	.5852
มากกว่า35,000บ.	ไม่เกิน15,000บ.	.14286	.14127	.796	-.2539	.5396
	15,001-25,000บ.	.13063	.14552	.848	-.2781	.5394
	25,001-35,000บ.	-.14062	.15829	.852	-.5852	.3040

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Scheffe

รายได้	N	Subset for alpha =
		0.05
		1
ไม่เกิน15,000บ.	189	3.8571
15,001-25,000บ.	111	3.8694
มากกว่า35,000บ.	18	4.0000
25,001-35,000บ.	48	4.1406
Sig.		.147

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.